



Yapi'mızda
Havuz var.

Türkiye'nin İlk ve Tek Prefabrik Havuz Fabrikası



DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ

Sevgili Meslektaşlarımız, İş ve Çözüm Ortaklarımız ve CSP POOLS Ailemiz...

1996 yılından bu yana, CSP Pools olarak yurt içinde ve yurt dışında 7.500'ü aşkın projeyi başarıyla tamamlamanın gururunu taşımaktayız. Sektörde öncü bir konumda yer alarak, yenilikçi yaklaşımlarımız ve özgün tasarımlarımızla daima fark yaratmayı hedeflemekteyiz. Müşterilerimize alternatif çözümler sunarak, kalite ve fiyat dengesini, teknik yeterlilik ve performansı, deneyim ve güveni, estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunmaktayız.

Müşteri memnuniyetini en temel prensibimiz olarak benimsemekteyiz. Uluslararası standartlara uygun ürünlerimizle, müşterilerimizin beklentilerini aşan havuz çözümleri sunarak, yaşam alanlarına değer katmalarını ve hayallerindeki havuzlara en kısa sürede kavuşmalarını sağlamaktayız. Bu doğrultuda, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun projeleri geliştirerek, güvenilir bir iş ortağı olmayı başarmış bulunmaktayız.

Havuz satış, montaj, inşaat, satış sonrası servis ve yedek parça hizmetlerimizi, sektörde öncü bir yaklaşımla 10 yıl garanti ile sunmaktayız. Bugün itibarıyla, 10 yıllık garanti süresini tamamlamış ve 20 yılı aşkın süredir başarıyla hizmet veren ürünlerimiz ve projelerimizle övünç duymaktayız.

Kaliteden ödün vermeden, proje tasarımından başlayarak üretim öncesi ve sonrası süreçlerde en üst düzeyde hizmet sunmak, profesyonel ekibimizin yegane hedefidir. Uzman kadromuz, sürekli eğitim programları ve seminerler aracılığıyla sektördeki en son gelişmeleri uluslararası düzeyde yakından takip ederek, müşterilerimize daima en iyi hizmeti sunmayı taahhüt etmektedir.

Satış sonrası servis ve bakım hizmetlerimize verdiğimiz önem, sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarından oluşan geniş bir referans portföyü oluşturmamızı sağlamıştır. Çevreye duyarlı ve insan sağlığına uygun ürünlerimizle, sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluklarımızın bilincindeyiz.

Firmamız, havuz, sauna, jakuzi ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren firmaların uygulama standartlarını belirleyen ve denetleyen Ulusal Havuz Enstitüsü Derneği (UHE) tarafından 1996 yılından bu yana belgelendirilmiş olup, kalite anlayışımızı tescillemiştir. Ayrıca, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, CE Uygunluk Belgesi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi sertifikaları ile kalite taahhüdümüzü daha da güçlendirmekteyiz. Havuz filtrasyon sistemlerinde, eski TSE 11899 standardı yerine, güncel 13661 UHE ve DIN 19643 standartlarına uygun ekipmanlar kullanarak, "Tam Hijyen Yüzme Havuzları" prensibini uygulamaktayız.

Sektör lideri olmanın getirdiği sorumluluğun farkındayız. Bu nedenle, deneyimimizi ve gelişen teknolojik imkanları birleştirerek, sektör standartlarını sürekli olarak yükseltmeyi misyon edindik. 2014 yılında, dinamik yapımızı koruyarak, Türkiye'nin ilk ve tek PREFABRİK HAVUZ fabrikasını kurduk. Dünya markalarıyla işbirliği yaparak ve uzun yıllara dayanan deneyimimizle, uluslararası üretim standartlarının üzerinde prefabrik havuzlar üreterek, 2018 yılına kadar yaklaşık 1.000'den fazla projede başarıyla kullanıldık.

23 yıl boyunca temsilciliğini yürüttüğümüz Zodiac Group'un 2018 yılında Fluidra Group ile birleşmesiyle, ürün portföyümüzü daha da genişlettik. Fluidra'nın güçlü desteğiyle, yüksek performanslı satış ve servis hizmetleri sunarak, Türkiye havuz sektöründeki konumumuzu ve iş hacmimizi en üst seviyeye taşımaktayız.

Bu tanıtım metninde, firmamız için büyük önem taşıyan, yılların birikimi ve değerli müşterilerimizin katkılarıyla hayata geçirilmiş referans projelerimizin görselleri ve bilgileri yer almaktadır. CSP Pools Ailesi olarak, kendi özgün birikimimizi ve referans projelerimizi paylaşmaktan ve yeni müşterilerimizle bu başarıları paylaşmaktan onur duyuyoruz.



CSP

10 YIL GARANTİ

POOL

CO PANEL HAVUZ ÇELİK VE LINER

Havuz Şekli	Dahili Ekipmanlar			KOD	H	W	Derinlik	Liner
CO PANEL				290202 LXY	5	x 3	1.50 m	0,8 mm
				290204 LXY	6	x 3	1.50 m	0,8 mm
				290207 LXY	7	x 3	1.50 m	0,8 mm
				290211 LXY	8	x 4	1.50 m	0,8 mm
				290212 LXY	9	x 4	1.50 m	0,8 mm
	Geotextil	0.8mm Liner Kaplama	Komple Özel Lak Kaplı Çelik Çanak Sistemi	290216 LXY	10	x 4	1.50 m	0,8 mm
				290217 LXY	10	x 5	1.50 m	0,8 mm
				290219 LXY	11	x 5	1.50 m	0,8 mm
				290222 LXY	12	x 5	1.50 m	0,8 mm
				290223 LXY	12	x 6	1.50 m	0,8 mm
Liner Askı Profili	Şeffaf Sekman	Civata - Somun						

CO PANEL HAVUZ KOMPLE TAKIM

Havuz Şekli	Derinlik	H	W	KOD	Liner
CO PANEL	1.50 m	5	x 3	290202 LXY	0,8 mm
	1.50 m	6	x 3	290204 LXY	0,8 mm
	1.50 m	7	x 3	290207 LXY	0,8 mm
	1.50 m	8	x 4	290211 LXY	0,8 mm
	1.50 m	9	x 4	290212 LXY	0,8 mm
	1.50 m	10	x 4	290216 LXY	0,8 mm
	1.50 m	10	x 5	290217 LXY	0,8 mm
	1.50 m	11	x 5	290219 LXY	0,8 mm
	1.50 m	12	x 5	290222 LXY	0,8 mm
	1.50 m	12	x 6	290223 LXY	0,8 mm

Dahili Ekipmanlar

						
Özel Lak Kaplı Çelik Çanak Sistemi	0.8mm Liner Kaplama	Havuz Filtrasyon Sistemi	PVC Boru ve Fittings bağlantıları	Geotextil	Temizlik Seti ve Aksesuarları	Led Aydınlatma ve Trafosu
						
Paslanmaz Cıvata - Somun	Şeffaf Sekman	Liner Askı Profili	Fiber Hazır Makina Dairesi	Skimmer ve Havuz içi Ekipmanları	Elektrik Panosu	Paslanmaz Merdiven 3 Basamaklı

COPANEL

Prefabrik Havuz Sistemleri: Betonarme Havuzlara Alternatif Üstün Bir Çözüm

Geleneksel betonarme havuz inşa süreçleri, waterstop uygulamaları, perde filizi, perde kalıbı, demir işçiliği, beton dökümü, priz bekleme süreleri, kalıp sökümü, beton sıvası, dış su yalıtımı, kristalize yalıtım uygulamaları, taşma kanalı yapımı, nakliye, kontrol ve olası hata giderme süreçlerini içermektedir. Bu karmaşık ve uzun süreçler, önemli ölçüde zaman, iş gücü ve maliyet kayıplarına yol açabilmektedir.

Bu dezavantajları ortadan kaldırmak amacıyla, firmamız yenilikçi prefabrik havuz sistemlerini geliştirmiştir. Yeni nesil paslanmaz elektrostatik lak korumalı çelik paneller ve %100 su geçirmez PVC liner teknolojisi, en dayanıklı ve ekonomik havuz çözümlerinin hızlı ve verimli bir şekilde kurulumunu mümkün kılmaktadır.


Çelik panellerimizin her iki yüzeyi de korozyona karşı yüksek direnç sağlayan güçlü çinko galvaniz kaplamayla korunmaktadır. Panellerimizin dayanıklılığı ve su geçirmezlik özellikleri, bağımsız bir laboratuvar olan INET (Uluslararası Mühendislik ve Endüstriyel Teknolojiler Enstitüsü) tarafından titizlikle test edilmiş ve betonarme havuzlara kıyasla üstün çanak mukavemeti ve uzun kullanım ömrü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu test sonuçları, panellerimizin paslanma kaynaklı korozyona karşı son derece dayanıklı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.



CO Panel Havuz Sistemleri: Esneklik, Hız ve Ekonomik Çözümler

CO Panel havuz sistemleri, ölçü ve ebat sınırlaması olmaksızın, her türlü form ve boyutta özel üretim imkanı sunar. Prefabrik panel sistemlerimiz, modern inşaat teknolojileriyle havuzların en sağlam şekilde ve kısa sürede inşasını sağlayarak maliyetleri optimize eder.

Uyguladığımız prefabrik panel havuz sistemleri, yüzme havuzu inşaat sektöründe kullanılan en güncel teknolojileri bünyesinde barındırmaktadır.



Panel havuzlar üstün dizaynı ve teknolojik yapısı sayesinde size havuz keyfini her durumda ve ortamda yaşatır. İster tamamen zemin üstü, ister yarı zemin ya da tamamen gömme...



BÜYÜK

AKUA PARK

JAKUZİ

ÇOCUK



Havuz projesine uygun hafriyatın alınması ve atılması



Havuz projesine uygun demirleme, borulama ve kodlama işlemi yapılması



Havuz projesine uygun altyapı zemin betonu atılması



Havuz projesine uygun olarak panellerin montajı



Havuz projesine uygun panel desteklerine beton dökülmesi.



Makina dairesinin yerinin hazırlanması ve makine dairesinin çevresinin korumaya alınması



Havuz projesine uygun havuz çevresinin dolgu işleminin yapılması



Antibakteriyel PVC Liner ile havuzun kaplanması



Peyzaj projesine ait havuz sert zemin ve çevre düzenlemesi

CO STEEL


Prefabrik Çelik Havuz



CO STEEL HAVUZ LINER						
Havuz Şekli CO STEEL	Dahili Ekipmanlar		KOD	H	W	Derinlik Liner
			199102 HXY	5	x 3	1.50 m 0,8 mm
			199104 HXY	6	x 3	1.50 m 0,8 mm
			199107 HXY	7	x 3	1.50 m 0,8 mm
			199111 HXY	8	x 4	1.50 m 0,8 mm
			199112 HXY	9	x 4	1.50 m 0,8 mm
			199116 HXY	10	x 4	1.50 m 0,8 mm
			199117 HXY	10	x 5	1.50 m 0,8 mm
			199119 HXY	11	x 5	1.50 m 0,8 mm
			199123 HXY	12	x 6	1.50 m 0,8 mm



CSP
GARANTİ
POOL

CO STEEL HAVUZ ÇELİK VE LINER								
Havuz Şekli	Dahili Ekipmanlar			KOD	H	W	Derinlik	Liner
CO STEEL				199102 HXY	5	x 3	1.50 m	0,8 mm
	Geotextil	0.8mm Liner Kaplama	Özel Lak Kaplı Çelik Çanak Sistemi	199104 HXY	6	x 3	1.50 m	0,8 mm
				199107 HXY	7	x 3	1.50 m	0,8 mm
				199111 HXY	8	x 4	1.50 m	0,8 mm
				199112 HXY	9	x 4	1.50 m	0,8 mm
				199116 HXY	10	x 4	1.50 m	0,8 mm
				199117 HXY	10	x 5	1.50 m	0,8 mm
				199119 HXY	11	x 5	1.50 m	0,8 mm
				199123 HXY	12	x 6	1.50 m	0,8 mm



CO STEEL HAVUZ KOMPLE TAKIM						
Havuz Şekli CO STEEL	Derinlik	H	W	KOD	Liner	
	1.50 m	5	3	x 199102 HXY	0,8 mm	
	1.50 m	6	3	x 199104 HXY	0,8 mm	
	1.50 m	7	3	x 199107 HXY	0,8 mm	
	1.50 m	8	4	x 199111 HXY	0,8 mm	
	1.50 m	9	4	x 199112 HXY	0,8 mm	
	1.50 m	10	4	x 199116 HXY	0,8 mm	
	1.50 m	10	5	x 199117 HXY	0,8 mm	
	1.50 m	11	5	x 199119 HXY	0,8 mm	
	1.50 m	12	6	x 199123 HXY	0,8 mm	

Dahili Ekipmanlar

Özel Lak Kaplı Çelik Çanak Sistemi	0.8mm Liner Kaplama	Havuz Filtrasyon Sistemi	PVC Boru ve Fittings bağlantıları	Geotextil	Şeffaf Sekman	Led Aydınlatma ve Trafosu
Elektrik Panosu	H Kilit	PVC Raylar	Temizlik Seti ve Aksesuarları	Skimmer ve Havuz içi Ekipmanları	Fiber Hazır Makina Dairesi	Paslanmaz Merdiven 3 Basamaklı

CO POOL

Prefabrik Çelik Havuz



CO POOL HAVUZ LINER						
Havuz Şekli	Dahili Ekipmanlar		KOD	H	W	Derinlik
CO POOL						Liner
		Şeffaf Sekman	190152 HXY	Ø x 2	1.50 m	0,8 mm
			190154 HXY	Ø x 3	1.50 m	0,8 mm
			190156 HXY	Ø x 4	1.50 m	0,8 mm
			190158 HXY	Ø x 5	1.50 m	0,8 mm
			190160 HXY	Ø x 6	1.50 m	0,8 mm
		0.8 mm Liner Kaplama	190162 HXY	Ø x 7	1.50 m	0,8 mm
			190164 HXY	Ø x 8	1.50 m	0,8 mm
			190166 HXY	Ø x 9	1.50 m	0,8 mm
			190168 HXY	Ø x 10	1.50 m	0,8 mm



CO POOL HAVUZ ÇELİK VE LINER						
Havuz Şekli	Dahili Ekipmanlar			KOD	H	W
CO POOL						Derinlik
				190152 HXY	Ø x 2	1.50 m
				190154 HXY	Ø x 3	1.50 m
				190156 HXY	Ø x 4	1.50 m
				190158 HXY	Ø x 5	1.50 m
				190160 HXY	Ø x 6	1.50 m
	Geotextil	0.8mm Liner Kaplama	Özel Lak Kaplı Çelik Çanak Sistemi	190162 HXY	Ø x 7	1.50 m
				190164 HXY	Ø x 8	1.50 m
				190166 HXY	Ø x 9	1.50 m
				190168 HXY	Ø x 10	1.50 m



CO POOL HAVUZ KOMPLE TAKIM				
Havuz Şekli	Derinlik	H	W	KOD
CO POOL				Liner
	1.50 m	Ø x 2	190152 HXY	0,8 mm
	1.50 m	Ø x 3	190154 HXY	0,8 mm
	1.50 m	Ø x 4	190156 HXY	0,8 mm
	1.50 m	Ø x 5	190158 HXY	0,8 mm
	1.50 m	Ø x 6	190160 HXY	0,8 mm
	1.50 m	Ø x 7	190162 HXY	0,8 mm
	1.50 m	Ø x 8	190164 HXY	0,8 mm
	1.50 m	Ø x 9	190166 HXY	0,8 mm
	1.50 m	Ø x 10	190168 HXY	0,8 mm

Dahili Ekipmanlar



Özel Lak Kaplı Çelik Çanak Sistemi



0.8mm Liner Kaplama



Havuz Filtrasyon Sistemi



PVC Boru ve Fittings bağlantıları



Geotextil



Şeffaf Sekman



Led Aydınlatma ve Trafosu



Elektrik Panosu



H Kilit



PVC Raylar



Temizlik Seti ve Aksesuarları



Skimmer ve Havuz içi Ekipmanları




Fiber Hazır Makina Dairesi



Paslanmaz Merdiven 3 Basamaklı

Panel Havuzlar

Çelik paneller yeni nesil taşma kanalları sayesinde taşmalı havuz yapma imkanı sağlar. Taşmalı havuza sahip olmanın maliyetini ve uğraşını aza indirir.



Türkiye'de ilk yeni nesil teknoloji fabrikasyon taşma sistemi.


Galvaniz Çelik Korozyon Testleri

Lak kaplamalı özel galvaniz çelik CO panellerimiz üstün korozyon direncine sahip, özel tuz püskürtme testlerinden geçmiş ve onaylanmıştır.

Piyasada bulunan %5 kaplamalı yaş boya saf galvaniz ve statik boya kaplamalı paneller kısa sürede korozyona uğrayıp çürümeye yüz tutmaktadır. Bunlara karşı bizim kullandığımız lak kaplamalı özel galvaniz çelik co panel malzemenin karşılaştırılması aşağıdaki "tablo 1" de detaylı bir şekilde gösterilmektedir. Üç farklı test ve üç farklı malzeme de yapılan testlerde çıkan sonuçları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Lak Kaplamalı Galvaniz Çelik , çekme işlemi ile işlenmiş parçalarda üstün korozyon direncine sahiptir.				Lak Kaplamalı Galvaniz Çelik , sıcak daldırma galvanize karşı üstün korozyon direncine sahiptir.					Lak Kaplamalı Galvaniz Çelik , sıcak daldırma galvanize karşı üstün korozyon direncine sahiptir.				
Çekme ile işlenmiş parçalarda tüz püskürtme testinden sonra ki görünüm				Lak Kaplamalı Galvaniz Çelik ile daldırma galvanizlemenin tuz püskürtme testinden sonra ki görünüm					Lak Kaplamalı Galvaniz Çelik ile daldırma galvanizlemenin tuz püskürtme testinden sonra ki görünüm				
(Çizim yüksekliği 25mm, kalınlık 0,25 mm, bir tarafta kaplama ağırlığı 70 g/m², kimyasal işlem yok.)													
Zaman	0h	1,000h	2,000h	Zaman	500H	1,000H	2,000h	4,000h	Zaman	500H	1,000H	2,000h	4,000h
LAK KAPLAMALI ÇELİK GALVANİZ				LAK KAPLAMALI ÇELİK GALVANİZ Kalınlık 2mm Kaplama Ağırlığı Bir Taraf 91 g/m²					LAK KAPLAMALI ÇELİK GALVANİZ Kalınlık 2mm Kaplama Ağırlığı Bir Taraf 91 g/m²				
Zn-5% ALAŞIMLI KAPLI GALVANİZ ÇELİK (Genel Piyasa Galvanizi)				SICAK DALDIRMA LAK KAPLAMALI ÇELİK GALVANİZ Kalınlık 2mm Kaplama Ağırlığı Bir Taraf 570 g/m²					STATİK TOZ BOYALI ÇELİK GALVANİZ Kalınlık 2mm Kaplama Ağırlığı Bir Taraf 570 g/m²				

CSP olarak kullandığımız tüm CO Panel sistemler statik hesapları yapılmış ilgili kurumlarda onaylanmış patentli ve sertifikalı ürünlerdir. Her proje ve uygulama alanının kendi içinde bir statik hesabı vardır. Hiçbir test ve onaydan geçmemiş dışarıda gördüğümüz ölçüleri kopyalayıp imalat yapanlar büyük risklerle karşı karşıyadır. Merdiven altı olan ürünlere karşı dikkatli olunmalı. CSP olarak üretim bandımızdan geçen tüm ürünlerin sertifikaları mevcuttur.



CO PANEL Havuz Çelik Sistemi

Yeni nesil paslanmaz, lak korumalı çelik paneller ve %100 su geçirmez PVC liner, en dayanıklı ve en ekonomik havuzların kurulumunu sağlar.

Çelik paneller, korozyona karşı ekstra koruma sağlamak amacıyla hem iç hem de dış yüzeyleri dayanıklı galvaniz çinko kaplama ve ilave bir koruyucu lak katmanı ile güçlendirilmiştir.

Panellerin dayanıklılığı ve su geçirmezliği, bağımsız bir laboratuvar da INETİ (Uluslararası Mühendislik ve Endüstriyel Teknolojiler Enstitüsü) tarafından test edilmiş ve betonarme havuza göre kullanım ömrü ve çanak mukavemeti ispatlanmıştır.

Patentli ürünlerimiz, paslanmaya bağlı korozyona karşı üstün dayanıklılık göstermektedir. Proje gereksinimlerine uygunlukları, ömür sertifikaları ve statik mukavemet hesaplamaları ile belgelenmiştir.



<i>* Özel Lak Kaplı Çelik Panel</i>	<i>X Panel Destek Takımı</i>	<i>Destek Takımı ve Üst Kot Ayar L'si</i>	<i>Alt U ve Üst U</i>
<i>Taşma Kanalı</i>	<i>Taşma Kanalı Köşesi</i>	<i>Paslanmaz Somun Ve Cıvata</i>	<i>Liner Askı Profili</i>
<i>Köşebent</i>	<i>Frekans Kaynak Tek Parça Liner</i>	<i>Şeffaf Liner Sekmanı</i>	<i>Geotextil 500 gr</i>

* Talep karşılığında nozul, skimmer (standart, slim), vakum ve lamba yerleri CNC kesim yapılarak tedarik edilebilir.

CO STEEL / CO POOL Havuz Çelik Sistemi

- Bakım ve kullanım avantajları ile uzun yıllar yönetim ve kullanımı memnuniyeti sağlar.
- Fabrikasyon iç cidar liner tek parça ısı montajlıdır.
- %100 sızdırmazlık garantisi verir.
- TS EN 15288-1+A1 :2012 ve TS EN 15288-2 :2012 / UHE ve DIN 19643 standartlarına göre projelendirilen havuzlarımız umumi kullanıma uygundur.
- Patentli ürünlerimiz, paslanmaya bağlı korozyona karşı üstün dayanıklılık göstermektedir. Proje gereksinimlerine uygunlukları, ömür sertifikaları ve statik mukavemet hesaplamaları ile belgelenmiştir.
- Çelik paneller, korozyona karşı ekstra koruma sağlamak amacıyla hem iç hem de dış yüzeyleri dayanıklı galvaniz çinko kaplama ve ilave bir koruyucu lak katmanı ile güçlendirilmiştir.




Özel Lak Kaplı Çelik Çanak Sistemi	H Kilit	Üst Çıta	Şeffaf Sekman	Alt Çıta	Geotextil 500 gr

CS Serisi Havuz Pompaları

KOD	Açıklama	Akış (9mss)	Kutu Adedi
CSPMP10	0,75 HP Monofaze 0,55kW	11,00 m3/h	1
CSPMP11	1 HP Monofaze 0,75kW	14,50 m3/h	1
CSPMP12	1 HP Tr	14,50 m3/h	1
CSPMP13	1,5 HP Monofaze 1,50kW	17,50 m3/h	1
CSPMP14	1,5 HP Tr	17,50 m3/h	1
CSPMP15	2 HP Monofaze 1,50kW	25,50 m3/h	1
CSPMP16	2 HP Tr	25,50 m3/h	1
CSPMP17	3 HP Monofaze 2,20kW	32,00 m3/h	1
CSPMP18	3 HP Tr	32,00 m3/h	1


2.850 devir/dakikay 50-60 Hz. AISI-31 6 paslanmaz çelik shaft, noryl fany karbon seramik mekanik salmastra. Giriş ve çıkış bağlantıları 105". Ergonomik yapısı sayesinde sessiz çalışır.



Ticari Havuz Pompaları

Trifaze Ön Filtreli Plastik Pompalar

Kod	Malzeme Cinsi	Kg/Adet	Koli Ebat	Debi(9mss)	Adet/Koli
CSP POM015	3.50 HP CSP PRO Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	33,75	0,38x0,80x0,60	64 m³/h	1 Adet
CSP POM016	4.50 HP CSP PRO Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	41,20	0,38x0,80x0,60	77 m³/h	1 Adet
CSP POM017	5.50 HP CSP PRO Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	41,50	0,38x0,80x0,60	85 m³/h	1 Adet
CSP POM021	7.50 HP CSP PRO Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	79,00	0,46x0,97x0,67	130 m³/h	1 Adet
CSP POM022	10.00 HP CSP PRO Ön Filtreli Pompa (Trifaze)	86,00	0,46x0,97x0,67	130 m³/h	1 Adet



CSP Pompa Standı

Kod	Açıklama	Ebatlar	Kg/Adet	Kutu/Adet
CSPSP1	Plastik Pompa Standı	415 x 255 x 205	2.35	1



Plastik Kum Filtreleri


Kod	Malzeme Cinsi	Debi (m³ / saat)			Bağlantı	Kg / Adet	Koli Ebat
		30 m³/h/m²	40 m³/h/m²	50 m³/h/m²			
CSP PFLT037	400 mm Kum Filtresi	4,00	5,00	6,00	D 50	13,50	0,50x0,50x0,65
CSP PFLT001	500 mm Kum Filtresi	6,00	8,00	10,00	D 50	15,50	0,50x0,50x0,65
CSP PFLT002	620 mm Kum Filtresi	9,00	12,00	15,00	D 50	24,00	0,65x0,65x0,77
CSP PFLT003	760 mm Kum Filtresi	14,00	18,00	22,00	D 63	35,00	0,76x0,76x0,90
CSP PFLT038	800 mm Kum Filtresi	16,00	21,00	25,00	D 63	40,00	0,76x0,76x0,90
CSP PFLT039	830 mm Kum Filtresi	17,00	22,00	28,00	D 63	43,00	0,76x0,76x0,90
CSP PFLT004	920 mm Kum Filtresi	20,00	27,00	33,00	D 63	44,50	0,92x0,92x1,00

Polyester Kum Filtreleri, Ticari Tip (Flanş Bağ.)

Kod	Malzeme Cinsi	Debi (m³ / saat)			Bağlantı	Kg / Adet
		30 m³/h/m²	40 m³/h/m²	50 m³/h/m²		
CSP PFLT005	1050 mm Kum Filtresi	25	34	43	D 90	80,00
CSP PFLT006	1250 mm Kum Filtresi	36	48	61	D 90	130,00
CSP PFLT007	1400 mm Kum Filtresi	46	62	77	D 110	195,00
CSP PFLT008	1600 mm Kum Filtresi	60	80	100	D 110	230,00
CSP PFLT009	2000 mm Kum Filtresi	94	126	157	D 160	320,00
CSP PFLT040	2350 mm Kum Filtresi	130	173	217	D 200	

FPLS Plastik Kum Filtreleri

Kod	Malzeme Cinsi	Debi (m³ / saat)			Bağlantı	Kg/Pcs
		30 m³/h/m²	40 m³/h/m²	50 m³/h/m²		
CSP FPLS-S 0300	300 mm Plastik Filtre California	2,10	2,80	3,50	D 50	13,50
CSP FPLS-S 0400	400 mm Plastik Filtre California	4,00	5,00	6,00	D 50	15,50
CSP FPLS-S 0500	500 mm Plastik Filtre California	6,00	8,00	10,00	D 50	24,00
CSP FPLS-S 0600	600 mm Plastik Filtre California	8,50	11,30	14,00	D 50	35,00
CSP FPLS-S 0760	760 mm Plastik Filtre California	14,00	18,00	22,00	D 63	40,00



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kod	A	B	C	D	Filtreleme alanı m²	İnce Kum	OrtaKum	Kalın Kum	Toplam Kum Miktarı
CSP PFLT 037	40 cm	20 cm	65 cm	12 cm	0,125	25 kg	25 kg	-	50 kg
CSP PFLT 001	50 cm	22 cm	70 cm	12 cm	0,197	50 kg	25 kg	-	75 kg
CSP PFLT 002	62 cm	25 cm	79 cm	13 cm	0,303	100 kg	50 kg	-	150 kg
CSP PFLT 003	76 cm	26 cm	92,5 cm	17 cm	0,454	200 kg	100 kg	-	300 kg
CSP PFLT 038	80 cm	27 cm	95,5 cm	18 cm	0,502	225 kg	100 kg	-	325 kg
CSP PFLT 039	83 cm	28 cm	98 cm	18 cm	0,54	225 kg	125 kg		350 kg
CSP PFLT 004	92 cm	31,5 cm	103,5 cm	20 cm	0,665	300 kg	150 kg		450 kg
CSP PFLT 005	105 cm	45 cm	115 cm	19,5 cm	0,866	400 kg	200 kg	150 kg	750 kg
CSP PFLT 006	125 cm	52 cm	143 cm		1,227	500 kg	200 kg	200 kg	900 kg
CSP PFLT 007	140 cm	66 cm	160 cm		1,099	625 kg	625 kg	550 kg	1800 kg
CSP PFLT 008	160 cm	70,5 cm	185 cm		2	1550 kg	1000 kg	950 kg	3500 kg
CSP PFLT 009	200 cm	85 cm	203 cm		3,141	1700 kg	1300 kg	1000 kg	4000 kg
CSP PFLT 040	235 cm				4,334	3500 kg	3500 kg	1300 kg	8300 kg

Havuz Makine Daireleri



Makine Daireleri

Kod	Açıklama	Ölçüler	Kg/Pcs
BPMD01	Polyester Makina Dairesi	150x140x109 cm	87 Kg
KPMD02	Polyester Makina Dairesi	120x105x91 cm	39 Kg
KPMD03	Plastik Makina Dairesi	120x103x92 cm	53 Kg



Hazır Kurulu Makine Daireleri

Kod	Açıklama	Ölçüler	Kg/Pcs
KPMD04	Kuru Makine Dairesi - 500 Ø	120x103x92 cm	166 Kg
KPMD05	Kuru Makine Dairesi - 620 Ø	120x103x92 cm	246 Kg
KPMD06	Kuru Makine Dairesi - 760 Ø	150x140x109 cm	405 Kg



Polyester Havuz Merdivenleri

Kod	Açıklama	Ölçüler	Kg/Pcs
PHM01	Küçük Düz Polyester Havuz Merdiveni	184x106x104 cm	10 Kg
PHM02	Büyük Düz Polyester Havuz Merdiveni	227x157x151 cm	37 Kg
PHM03	Büyük Oval Polyester Havuz Merdiveni	227x157x151 cm	35 Kg



Jet Stream

Kod	Açıklama	Ölçüler	Kg/Pcs
CSPJS01	5.5 HP Karşı Akıntı Sistemi	75 x 42 x 35	42 Kg



Su Perdesi

Kod	Açıklama	Ölçüler	Kg/Pcs
CSPSP01	Paslanmaz Su Perdesi	50 x 80 x 30 cm	10 Kg



Hidro Masaj Nozulu

Kod	Açıklama	Ölçüler	Kg/Pcs
CSPHM01	Hidro Masaj Nozulu	-	-



Şezlong

Kod	Açıklama	Ölçüler	Kg/Pcs
CSPŞ01	Polyester Sunbed Şezlong	55 x 188 x 63 cm	19 Kg
CSPŞ02	Şezlong	35 x 194 x 70 cm	8 Kg

Havuz İçi Ekipmanları




Skimmer (Standart)

Kod	Açıklama	Ölçüler
CSPSK01	Mini Skimmer	0,42x0,40x0,27
CSPSK02	Standart Skimmer	0,42x0,40x0,27
CSPSK03	Paslanmaz Skimmer Ekipmanı	0,42x0,40x0,27



Skimmer (Geniş Ağızlı)

Kod	Açıklama	Ölçüler
CSPSK04	Geniş Ağızlı Skimmer	0,41x0,60x0,46
CSPSK05	Paslanmaz Skimmer Ekipmanı	0,41x0,60x0,46




Havuz Aydınlatma (LED)

Kod	Açıklama	Ölçüler
CSPLMB01	Havuz Lambası (Beyaz, Gün Işığı, Mavi)	0,29x0,29x0,19
CSPLMB02	Havuz Lambası (RGB)	0,29x0,29x0,19
CSPLMB03	Paslanmaz Havuz Lambası Ekipmanı	0,29x0,29x0,19



Havuz Besleme Nozulu

Kod	Açıklama	Paket/Adet
CSPNZL01	Havuz Besleme Nozulu	1
CSPNZL02	Paslanmaz Nozul Ekipmanı	1




Havuz Vakum Nozulu

Kod	Açıklama	Paket/Adet
CSPNZL03	Havuz Vakum Nozulu	1
CSPNZL04	Paslanmaz Vakum Ekipmanı	1



Havuz Dip Emişi

Kod	Açıklama	Paket/Adet
CSPNZL05	Havuz Dip Emişi	1
CSPNZL06	Paslanmaz Dip Emiş Ekipmanı	1



Havuz Izgarası

Kod	Açıklama	Paket
CSPSVK01	20 Cm Çift Geçme Savak Izgarası	10 m
CSPSVK02	25 Cm Çift Geçme Savak Izgarası	10 m
CSPSVK03	30 Cm Çift Geçme Savak Izgarası	10 m
CSPSVK04	20 Cm Köşe Parçası	10 m
CSPSVK05	25 Cm Köşe Parçası	10 m
CSPSVK06	30 Cm Köşe Parçası	10 m
CSPSVK07	Savak Izgara Çıtası	10 m



TİCARET VE SANAYİ ODASI DÜZCE - 1998		YERLİ MALİ BELGESİ		TÜRKİYE GÜZEL VE BORSALAR BİRLİĞİ TOBB	
Belgenin Veriliş Tarihi : 01.10.2013 Belgenin Geçerlilik Tarihi : 01.10.2014 Belge No : 2013124534354					
Üretici Örneği : CSP PREFABRİK HAVUZ VE HAVUZ EKİPMANLARI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DÜZCE ŞUBESİ					
İşyeri Adresi : ÇEVREK MAHALLESİ 164 SOKAK NO:10/A CUMAYERİ DÜZCE					
Üreticinin Vergi Kimlik No : 2150252509 TC Kimlik No : MERSİS No : 0215025250900001					
Telefon : 530-3455668		E-posta : info@espipon.com.tr			
Faks :		Web Adresi :			
Ticaret Sicil No : Cumaova-545		Üye Sicil No :		10304	
Ürün Adı : PREFABRİK HAVUZ (420 ADET/YIL)					
Ürün Kodu (PRODCOM/GTİP) : 25.11.23.30.00 /					
Teknik Özellikleri (Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi) : PREFABRİK HAVUZ CSP					
Kağıt Raporunun Tarih : 29.12.2017 No : 43059 Geçerlilik Süresi : 29.12.2019					
Sanayi Sicil Belgesinin Tarih : 25.01.2018 No : 725120					
Yerli Katkı Oran : % 51,85					
Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek/taarifat) : orta-yüksek					
Diğer bilgi ve belgeler :					
İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yerli Mali Tebliği (SGM 2014/35)" ne istinaden ve TOBB tarafından düzenlenen "Yerli Mali Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esasları"na göre 01.10.2018 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.					
Düzenleyen Oda/Borsa DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI				Onaylayan AYTEN NURSEL KOKAĞAR Genel Sekreter	



AIPEP

POOLEX

Poolstar
Source d'innovation

NET SPA

FLUIDRA

formidra

CGT
ALKOR

ULTRAQUA
UV DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

COPOL

CSP
Cutting | Seaming | Professionally

havuzfabrikasi.com
prefabrik havuz sistemleri

havuzsatis.com
prefabrik havuz sistemleri

Merkez Ofis
Küçükbakkalköy Gül Ağacı Sok.
No.: 2 Ataşehir - İstanbul

0216 313 9040
0532 344 8303

Fabrika
Çevrik Mah. Fatih Cad. No.:1
Cumayeri - Düzce

info@cspools.com.tr
www.cspools.com.tr



@cspools



@cspools



@cspools



@cspools



@cspools



+90

532 344 8303